


แบบแปลนเลขที่ งส.2569/51



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งนำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ 16
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 20.00 ม.



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
และชั้นน้ำหมักถาวรทุยยะ
บึงฉวนบัวรวมยะ
เทศบาลเมืองอุบลราชธานี หมู่ที่ 16

สำรวจ
วัด
(นายจิต วงศ์สารวัฒน์)
เขียนแบบ

๑๖๖

เลขาธิการศูนย์
(นายประจักษ์ พันธ์ชูห)

Disc
(นายวิชาญ ชิตศิริ)
นายวิชาญ ชิตศิริ
พว

นายประวิทย์ อุตหะที
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิฑูรย์ พลชุม)

นางสาวเบญจมาภรณ์ คมสัน
(ผู้อำนวยการศูนย์ฯ)
นางสาวเบญจมาภรณ์ คมสัน

ผู้ทำ
นายสมชาย วิชาพฤกษ์
นายสมชาย วิชาพฤกษ์


แบบเลขที่

- แผนที
 - ผู้ทรวเคว


รายการแบบที่แสดง

หน้าที่ : 1	รวมรวม
-------------	--------

จำนวนแผ่น : 15	A-0
วันที่ : 17/12/68	



แผนที่พอสั่งเขบ



ผังบริเวณ

มาตฐาน

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 พุทธ 13 ถิ่นฐาน อุทยานแห่งชาติ
 กรุงเทพฯ 10110
 043-851-506

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ
 และสิ่งปลูกสร้างระบายน้ำ
 บริเวณบึงพระราม 5
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พุทธ 16

ผู้ว่าราชการใน
 (นายวิฑูรย์ ตันศิริ)
 ผู้ว่าราชการใน

ผู้แทน
 (นายวิฑูรย์ ตันศิริ)
 ผู้ว่าราชการใน

ผู้แทน
 (นายวิฑูรย์ ตันศิริ)
 ผู้ว่าราชการใน



ผู้แทน
 (นายวิฑูรย์ ตันศิริ)
 ผู้ว่าราชการใน

ผู้แทน
 (นายวิฑูรย์ ตันศิริ)
 ผู้ว่าราชการใน

ผู้แทน
 (นายวิฑูรย์ ตันศิริ)
 ผู้ว่าราชการใน

แบบร่าง
 รายการแบบร่าง
 - แบบร่าง

รายการแบบร่าง
 รายการ : 3
 จำนวนแบบ : 15
 วันที่ : 17/12/68



แบบร่าง
 ขนาดส่วน 1:100

8 7 6 5 4 3 2 1

F

E

D

C

B

A



เทศบาลเมืองจันทราชน
 หมู่ที่ 13 ตำบลจันทราชน อ.เมืองจันทรา
 จ.กาฬสินธุ์ 46110
 043 851 506

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทราชน
รวมรวมงบประมาณเมืองจันทราชน

หน้า 16

วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)

วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)
 วิศวกร (นายวิชา- อ.เมืองจันทรา)


แบบเลขที่

รายการแบบที่แสดง


- รูปตัด 1

- ขยาย Truss


หมายเลข : 6
 จำนวนแผ่น : 16
 วันที่ : 17/12/68



รูปตัด 1
มาตราส่วน 1:100




ขยาย Truss 1



ลำดับ	รายการ	ระยะ L (m)	ระยะ W (m)
1	Truss 2	4.00	1.80
2	Truss 2	1.50	1.80
3	Truss 3	4.00	0.95
4	Truss 3	1.50	0.95


ขยาย Truss 2-3



ขยาย Truss 4

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1




เทศบาลเมืองอุบลราชธานี
 หมู่ที่ 13 ตำบล อภิบาลา
 อ.บ้านดง จ.อุบลราชธานี 46110
 043-851-506

โดยนายสมิทธิ์ รอดธรรม (นายก อบจ.อุบลราชธานี) และ
 จิตต์นิภา นามวงศ์ (นายก อบต.บ้านดง) ร่วมกัน
 อนุมัติและลงนามในสัญญาฉบับนี้
 วันที่ 16

(นายสมิทธิ์ รอดธรรม) นายก อบจ.อุบลราชธานี
 (นายสมิทธิ์ รอดธรรม) นายก อบจ.อุบลราชธานี
 (นายสมิทธิ์ รอดธรรม) นายก อบจ.อุบลราชธานี
 (นายสมิทธิ์ รอดธรรม) นายก อบจ.อุบลราชธานี
 (นายสมิทธิ์ รอดธรรม) นายก อบจ.อุบลราชธานี
 (นายสมิทธิ์ รอดธรรม) นายก อบจ.อุบลราชธานี
 (นายสมิทธิ์ รอดธรรม) นายก อบจ.อุบลราชธานี
 (นายสมิทธิ์ รอดธรรม) นายก อบจ.อุบลราชธานี


แบบเลขที่
 รายการแบบที่แสดง
 - ขยายประตูหน้าต่าง

รายการแบบ
 แผ่นที่ : 7
 จำนวนแผ่น : 16
 วันที่ : 17/12/68
 A-07




ขนาดบาน 2.00x0.85 ม.

ชนิดบาน	อลูมิเนียม
วงกบ	อลูมิเนียม
กรอบบาน	บานกระจกใส
บาน	อุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
อุปกรณ์	
หมายเหตุ	




ขนาดบาน 2.05x0.80 ม.

ชนิดบาน	บาน PVC
วงกบ	PVC
กรอบบาน	PVC
บาน	บาน PVC
อุปกรณ์	อุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
หมายเหตุ	




ขนาดบาน 2.05x0.80 ม.

ชนิดบาน	บานเปิดสวิงเดี่ยวขนาด 2.00x0.80 ม.
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็ง
บาน	บานไม้
อุปกรณ์	ลูกบิด, กุญแจล็อค
หมายเหตุ	



ขนาดบาน 1.00x0.65 ม.

ชนิดบาน	อลูมิเนียม
วงกบ	อลูมิเนียม
กรอบบาน	อลูมิเนียม
บาน	บานกระจกใส
อุปกรณ์	อุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
หมายเหตุ	





ขนาดบาน 1.00x0.65 ม.


ชนิดบาน	อลูมิเนียม
วงกบ	อลูมิเนียม
กรอบบาน	อลูมิเนียม
บาน	บานกระจกใส
อุปกรณ์	อุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
หมายเหตุ	

แบบขยายประตู - หน้าต่าง
 มาตรฐาน

1 2 3 4 5 6 7 8







โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
และใช้น้ำหนักบรรทุกขณะ
บริเวณโถงรวมขยะ
เทศบาลเมืองอุบลราชธานี หมู่ที่ 16

๖๖๖. (นายวิสิทธิ์ วงศ์ทองศรีวิชัย)

[illegible]

๗๕๐
(นายอรรถสิทธิ์)
นายอรรถสิทธิ์ ชื่นบุญเรือน

(นายประวิศ อุดมศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายอานันท์ ปุณณิศา)
 ปลัดเทศบาล

นายสมชาย งามเมือง (ผู้แทน กลุ่มผู้เช่า)

หน้า ๓

แบบเลขที่


รายการแบบที่แสดง

-- แปลสนดาน

เล่มที่ : 11	รายการแบบ
--------------	-----------


จำนวนแผ่น : 16

วันที่ : 17/12/68



แปลนคาน

1:100



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
และห้องน้ำดื่มรถบรรทุกขยะ
บริเวณบ่อรวบรวมขยะ
เทศบาลเมืองกุยบุรีรายณ์ หมู่ที่ 16

(นามวิจิต วัฒนศิริวัฒน์)

61 (MAGNUM 400000000)

๑

๑๕๖๒

เลขที่บัญชี

(นายอเนก ชิตจักร)
นายสมปอง อ. ชื่นอายุ ๔๗

(นายประวิทย์ สุทธิศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

1011

๐
(นายภูจินทร์ ภูชนะบัว)
บริษัทเทศบาล
มทอบ

รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
(ผู้อำนวยการศูนย์)

5


นายแพทย์หญิง วิมาลีโพธิ์
(นายแพทย์หญิง วิมาลีโพธิ์)

แบบเลขที่

รายการแบบที่แสดง


...

เลขที่ : 12	รายการแบบ
จำนวนแผ่น : 16	S-03
วันที่ : 17/12/68	



แปลนฐานราก

1:100



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
และจัดน้ำดื่มถาวรทุกขณะ
บริเวณบ่อรวมขยะ
เทศบาลเมืองอินทราชนันท์ หมู่ที่ 16

(นายวิชา รุ่งพรทวีวัฒน์)
 (นายวิชา รุ่งพรทวีวัฒน์)
 ผู้ช่วยช่างโตะ
 สันเขม

(นายเจริญ จิตจักร)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายประวิทย์ ตูพอสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภูรินทร์ ภูคณำ)
ปลัดเทศบาล

รองนายกเทศมนตรีเมืองกุยบุรี
(นายสุวิทย์ พงษ์)

(ฝ่ายสุขชัย วัฒนาโพธิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองอัมรินทร์

แบบเลขที่

รายการแบบที่แสดง

- แปลนโครงการหลังคา

แผ่นที่ : 13

จำนวนแผ่น : 16

วันที่ : 17/12/68

0.20

0.20

4-D812

U - RB6 @ 0.15 in.

C2 เส้า, ตอหม้อ

6 - DB16
2U - RB9@0.20 t.l.

0.25

0.25

C1 เส้า,ตอหม้อ

A diagram of a square with a side length of 1.20. Inside the square, there is a smaller square with an 'X' inside it, representing a cross or a specific geometric feature.

ขยายฐานราก F1

Technical drawing of a reinforced concrete column and beam joint. The drawing shows a cross-section of a column with a diameter of 1.20m and a beam with a width of 0.20m. The column is reinforced with 16 bars (DB16 @ 0.15 m) and has a height of 1.20m. The beam is reinforced with 16 bars (DB16 @ 0.15 m) and has a width of 0.20m. The drawing also shows the reinforcement details for the column and beam, including the use of DB16 bars and the spacing of 0.15m.

0.20

0.40

2-D8/12

u - RB6 @ 0.15 m

+1-D8/16 Extra L/4

2-D8/12

GB1

A diagram showing a large square with side length 1.00. Inside this square is a smaller square. The side length of the large square is labeled as 1.00 on both the left and bottom edges.

ขยายฐานราก F2

F2

1.00

1.00

0.20

8 DB 12 mm

▽ ระดับเดิม

คอนกรีต 1 : 3 : 5

เหล็กเสริม 1 : 3 : 5

วันที่ 22/2/2555

ชื่อ วิศวกร

ตำแหน่ง วิศวกร

บริษัท วิศวกร

โครงการ วิศวกร

รายละเอียด วิศวกร

1.00

1.00

0.20

8 DB 12 mm

▽ ระดับเดิม

คอนกรีต 1 : 3 : 5

เหล็กเสริม 1 : 3 : 5

วันที่ 22/2/2555

ชื่อ วิศวกร

ตำแหน่ง วิศวกร

บริษัท วิศวกร

โครงการ วิศวกร

รายละเอียด วิศวกร

ชั้นหิน

ทรายรองพื้นหนา 5 ซม.


ขยายพ่น GS1

แอสฟัลต์ 4 มม.

0.15

0.20

20170101 GS1


 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 หมู่ที่ 13 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด
 จ.บุรีรัมย์ 46110
 043-851-506


โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
 และบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
 บริเวณรวมขยะเทศบาลเมือง
 บ้านกรวด หมู่ที่ 16

วิศวกร (นายวิชัย อรรถพรวิวัฒน์)
 วิศวกร (นายประจักษ์ อรรถพรวิวัฒน์)
 วิศวกร (นายประจักษ์ อรรถพรวิวัฒน์)
 วิศวกร (นายประจักษ์ อรรถพรวิวัฒน์)
 วิศวกร (นายประจักษ์ อรรถพรวิวัฒน์)
 วิศวกร (นายประจักษ์ อรรถพรวิวัฒน์)
 วิศวกร (นายประจักษ์ อรรถพรวิวัฒน์)
 วิศวกร (นายประจักษ์ อรรถพรวิวัฒน์)

แบบแปลน
 รายการแบบแปลน
 - ขยายย่อแก้ไข
 บ่อซึม
 วันที่ : 15
 จำนวนแผ่น : 15
 วันที่ : 17/12/68
 รายการแบบ
 SN-02


รายการประกอบแบบแปลน-โยน

1. บ่อซึมขนาด Ø 1,000 มม.
2. บ่อซึมขนาด Ø 1,000 มม.
3. ฝาปิดบ่อซึม
4. โครงสร้างบ่อซึม P.V.C.
5. ฝาปิดบ่อซึม Ø 4"
6. บ่อซึม
7. ฝาปิดบ่อซึม Ø 1,000 มม.
8. โครงสร้างบ่อซึมขนาด Ø 1,000 มม.
9. ทรายถมบ่อซึม 0.050 ม.




แบบแปลนบ่อซึม-โยน

NOT TO SCALE



แบบแปลนบ่อซึม-โยน

NOT TO SCALE




แบบแปลนบ่อซึม-โยน

NOT TO SCALE

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
CD-800	170	220	1200	1300	1400	700	350
CD-1000	170	220	1300	1400	1500	800	350
CD-1200	170	220	1300	1400	1600	900	350
CD-1600	170	220	1600	1800	1700	900	400


SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

แบบแปลน COTTO DOS MODEL CD-800 ถึง CD-1600



แบบแปลนถังบำบัดน้ำเสีย

NOT TO SCALE



โครงการก่อสร้างอาคารมูลนิธิศึกษา
และส่งเสริมวัฒนธรรม
บริเวณบวรบวรระ
เทศบาลเมืองเชียงใหม่ หมู่ที่ 16

๖๖๙
(นายวิฑูรย์ ว่องพงศาวิวัฒน์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

นายแพทย์ (นายแพทย์)

๑๕๕๕
(นายเจริญ จิตจักร)

(นายวิชาญ สอนาคะ)


13.000.000.000

1000

(นายสุพงษ์ พลชัย)
รองนายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต


(นายต๋อย วิมานโพธิ์ตร)
นายกเทศมนตรีเมืองกุสุมาลย์

แบบเลขที่
งส. 2569 / 51

ชื่อย่อ: ขบ.ร.ว.ค.

1

จำนวน : 2 D-01



รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก


ถ้าไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในแบบแปลตตามขวางให้ใช้ SIDE SLOPE 2:1 (แนวราบ:แนวตั้ง)

รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมท.201 - มท.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่ใช้เชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือบริเวณทางแยกที่เป็นถนนคอนกรีต
3. วัสดุการยึดคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทรอน CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE ตาม มอก.479
4. วัสดุเอสพีสำหรับอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้กระดานชนวนอย่างมอดตาม มอก.1041
5. ส่วนเบียดคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 7 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแข็งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1.แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กและเกรง(STEEL AREA) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง
8. วัสดุอุดรอยต่อทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น
9. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ลวด WELDED WIRE MESH ที่จะใช้ทุกขนาดจะต้องมี MINIMUM YIELD STRENGTH ไม่ต่ำกว่า 5,500 กก./ตร.ซม.
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยสากไม้แปรกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
12. ระยะเวลาการออกแบบ 15 ปี รับน้ำหนักบรรทุกทุก 15 ตัน ปริมาณจราจร(ADT) 200 คัน ต่อวัน


ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$) (เหล็กเส้นกลม SR 24)	WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป)	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)
DIA / SPACING	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)
$\phi 6 \text{ มม.} @ 0.30 \text{ ม.}$	$\phi 4 \text{ มม.} @ 0.30 \text{ ม.}$	0.419
$\phi 9 \text{ มม.} @ 0.30 \text{ ม.}$	$\phi 6 \text{ มม.} @ 0.30 \text{ ม.}$	0.940




EXPANSION JOINT


(ทุกๆ 30 เมตร)



แบบขยายทางเชื่อม



LONGITUDINAL JOINT
NOT TO SCALE



CONTRACTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

(ทุกๆ 10 เมตร)



เทศบาลเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี-นนทบุรี 13 ม.17/ก
อ.ปทุมธานี 13 ม.17/ก
043 - 851506
www.bangkok.go.th
โทรสาร
043 - 851506 ต่อ 15

โครงการก่อสร้างถนน
และปรับปรุงผิวหน้าถนน
บริเวณถนนพหลโยธิน
จากกม.ที่ 15 ถึงกม.ที่ 16

สำรวจ
2561

(นายวิฑูรย์ รุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการโครงการ

เขียนแบบ
2561

(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

ตรวจ
2561

(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

พิมพ์
2561

(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

เห็นชอบ
2561

(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

เห็นชอบ
2561

(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติ
2561

(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติ
2561

(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติ
2561

(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติ
2561

(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติ
2561

(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติ
2561


(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติ
2561

(นายประจักษ์ พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและตั้งหน้าหอนักบรรเทาทุกข์ระยะบริเวณปอรวรม ชะยะใต้คปาลเมองกฤษณารายณ หมู่ที่ 16

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 20.00 ม. หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.



จุดดำเนินการ 16.512223, 104.020966